

自動車整備標準作業点数表訂正一覧表(平成22年8月1日付)

別添

注意:赤字が変更を示します。

【2000年版 貨物車編】

掲載ページ	作業番号	車名	キャンター				4トン		4トン			8~15トン		トラクター		ローザ		バス				
			型式	FE5系 FB500 FB510 FC563	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	FB501 FB50A FB51A FD50A	FE5系 FE6系 FG5系 FG6系	3軸車 FF658	FH21G FH21H	FK71D	FK727 FK728	FK6系 FK7系	FL61H FL63H	FM62H FM63F	FN61F	FQ61F	FP510	BE63C	BE6系 BG6系	MJ219	MJ23H MJ26H	MK23H MK25H MK25F MK26F
作業項目		エンジン型式	4G63 4G64	4D33 4D34 4D35 4D36	4M40	4M50T 4M51	4D35	6M61	4M50T	6D16 6D17	6M60T 6M61	6M61	6M60T 6M61	6M60T	6M60T	6D40T	4D33	4M50T 4M51	6D17	6M61	6M60T 6M61	6M60T
484 485	8722	フロント・エアボレータ取替(含 ガス・チャージ)	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.2⇒3.8	1.7⇒6.5	1.2⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒6.5	1.7⇒7.1	1.7⇒7.1	1.7⇒7.1	—	—	—	—	—	—

【2001年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	車名	WILL Vi	ヴィッツ		プラッツ		ファンカーゴ		bB	ランクス アレックス		カローラ カローラフィールダー				MR-S	セリカ		オーバ		RAV4J RAV4L	
			NCP19	SCP10	NCP10 NCP13 NCP15	SCP11	NCP12 NCP16	NCP20 NCP21 NCP25	NCP30 NCP31 NCP35	NZE121 NZE124	ZZE123	NZE120 NZE121 NZE124 NZE121G NZE124G	ZZE122 ZZE124 ZZE122G ZZE124G	ZZE123G	CE121 CE121G	ZZW30	ZZT230	ZZT231	ZCT10 ZCT15	ACT10	ZCA25W ZCA26W	ACA20W ACA21W	
作業項目		エンジン型式	2NZ-FE	1SZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	1SZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	2NZ-FE 1NZ-FE	1NZ-FE	2ZZ-GE	2NZ-FE 1NZ-FE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	3C-E	1ZZ-FE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	
74 75	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替 整備追加点数	3.3	5.7⇒3.6 0.5	5.7⇒3.7	6.0⇒3.6	6.0⇒3.2	5.7⇒3.2	5.7⇒3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	—	4.3	4.6	4.6	4.7	6.4	4.2	5.9	
78 79	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	3.3	4.8	3.8	4.8	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.6⇒3.3	3.5⇒3.3	4.1	4.4	4.6	4.6	5.6⇒4.8	7.2	4.2	7.4	

掲載ページ	作業番号	車名	マークII		プロナード	プログレ	クラウン クラウンエステート		クラウン クラウンエステート		マジستا	セルシオ	エスティマL エスティマT		クルーガーV		ハイラックス サーフ	ランド クルーザー プラド		
			GX110 GX115	JZX110 JZX115	JZX110	MCX20	JCG15	GS171	JZS171 JZS173 JZS171W JZS173W	JZS179	JZS175 JZS175W	JZS177	UZS171 UZS173 UZS175	UCF30 UCF31	ACR30W ACR40W	MCR30W MCR40W	ACU20W ACU25W	MCU20W MCU25W	KDN185W	KDJ90W KDJ95W
作業項目		エンジン型式	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE	1JZ-FSE	1MZ-FE	1JZ-GE	1G-FE	1JZ-GE 1JZ-GTE	2JZ-GE	2JZ-FSE	2JZ-FSE	1UZ-FE	3UZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	2AZ-FE	1MZ-FE	1KD-FTV	1KD-FTV
140 141	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	3.9	10.6 1.4	12.3	7.0	15.6	3.9	13.5 1.4	24.0	13.9	13.9	16.4 1.2	14.5	5.9	5.9	5.4	7.2	9.2⇒11.3	9.2⇒11.3

【2003年版 乗用車編】

掲載ページ	作業番号	車名	ヴィッツ	bB オープンデッキ	WILL サイファ	イスト	プロボックス サクシード	カローラ ラスパシオ		ランクス アレックス	WILL VS			ヴェルツ		カルディア		プレミオ アリオ			
			SCP13	NCP34	NCP70 NCP75	NCP60 NCP61 NCP65	NCP58 NCP59	NZE121N	ZZE122N ZZE124N	ZZE122	NZE127	ZZE127 ZZE129	ZZE128	ZZE136 ZZE138	ZZE137	ZZT241W	AZT241W AZT246W	ST246W	NZT240	ZZT240 ZZT245	AZT240
作業項目		エンジン型式	2SZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE 2NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE	1ZZ-FE	1ZZ-FE	1NZ-FE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	1ZZ-FE	2ZZ-GE	1ZZ-FE	1AZ-FSE	3S-GTE	1NZ-FE	1ZZ-FE	1AZ-FSE
72 73	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替	13.3	5.7⇒3.2	3.3⇒3.4	5.7⇒3.4	5.7⇒4.0	5.7⇒3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2⇒3.9	3.3⇒3.4	6.0	—	5.7⇒3.5	4.6⇒3.4	6.0
76 77	2020	オイル・ポンプ取替 [ヴィッツおよびカルディア(3S-GTE)はエンジン脱着を含む]	13.6	3.3	3.5	3.5	3.5⇒4.1	3.2	3.5	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	4.0	3.5	6.7	15.5	3.6	3.5	6.5

掲載ページ	作業番号	車名	ウィンダム	ソアラ	クラウンセダン		クラウン		クラウン クラウンエステート		ノ ヴォクシー	エスティマ ハイブリッド	アルファードG アルファードV		ハイラックスサーフ			ランドクルーザープラド		
			MCV30	UZZ40	GXS12	GBS12	JZS171	JKS175	GS171W	JZS171W	AZR60G AZR65G	AHR10W	ANH10W ANH15H	MNH10W MNH15W	RZN210W RZN215W	VZN210W VZN215W	KDN215W	RZJ120W RZJ125W	VZJ120W VZJ121W VZJ125W	KDJ120W KDJ121W KDJ125W
作業項目		エンジン型式	1MZ-FE	3UZ-FE	1G-FE	1G-FE +1GM	1JZ-FSE	2JZ-FSE +1GM	1G-FE	1JZ-FSE	1AZ-FSE	2AZ-FXE	2AZ-FE	1MZ-FE	3RZ-FE	5VZ-FE	1KD-FTV	3RZ-FE	5VZ-FE	1KD-FTV
178 179	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替 整備追加点数	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2⇒6.3	6.6	—	9.8	—	13.7⇒13.5	9.8	—	13.7	
182 183	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	7.0	13.8	3.9	3.9	11.7	16.7	3.9	11.7	6.1⇒7.6	6.2⇒7.7	6.1⇒7.9	7.6	9.8	9.8	13.6	9.9	9.9	13.7

【2004年版 貨物車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	プロボックスバン サクシードバン			ハイエース バン レジアス エースバン	ハイエース コミュニティ																		
			型式	NCP50V NCP51V NCP55V	NCP52V	NLP51V	TRH102V TRH112V TRH112K TRH122K	TRH124B																	
			エンジン型式	2NZ-FE 1NZ-FE	1NZ-FNE (CNG)	1ND-TV	1TR-FE	1TR-FE																	
109	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替 [1TR-FEエンジンは、エンジン脱着を含む] 整備追加点数		5.7⇒4.0	5.7⇒4.0	4.0	3.2⇒9.4	3.2⇒9.4																	
			A/C付	—	—	—	0.4	0.4																	
			リヤ・ヒータ付	—	—	—	0.1	0.1																	
112	2020	オイル・ポンプ取替 [1TR-FEエンジンは、エンジン脱着を含む] 整備追加点数		3.5⇒4.1	3.5⇒4.1	4.0	12.0⇒9.5	12.0⇒9.5																	
			A/C付	—	—	—	0.4	0.4																	
			リヤ・ヒータ付	—	—	—	0.1	0.1																	

【2005年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		パッソ (ブーン)		ポルテ		シエンタ	ラウム	プリウス	ウィッシュ		アイシス		アベンシス アベンシス ワゴン		ハリアー		マークX		クラウン		マジエスタ				
			型式	エンジン型式	QNC10 (M301S)	KGC10 (M300S) KGC15 (M310S)	NNP10	NNP11	NCP81G NCP85G	NCZ20 NCZ25	NHW20	ZNE10G ZNE14G	ANE10G ANE11W	ZNM10G ZNM10W	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W	AZT250 AZT250W AZT255 AZT255W	1AZ-FSE	1AZ-FSE	ACU30W ACU35W	MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	GRX120 GRX125	GRX121	4GR-FSE	3GR-FSE	4GR-FSE	3GR-FSE	3UZ-FE	
94	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替 整備追加点数	4WD車	8.9	8.6	3.3	3.3	3.2	3.3	5.3⇒4.9	3.2	6.0	3.1⇒3.5	6.1	5.6	6.2	—	19.9	19.9	18.9	18.9	—	—	—	—	—	—	—
95				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	
100	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車	9.5	9.5	3.2⇒3.4	3.2⇒3.4	3.3	3.5⇒3.4	5.0	3.5	7.2	3.6	6.9⇒7.3	6.9	7.0⇒7.5	8.7	19.9	19.9	18.9	18.9	16.7	—	—	—	—	—	
101				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.0	—	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		アルファード ハイブリッド	ハイエース	ハイラックス サーフ	ランド クルーザー プラド																	
			型式	エンジン型式	ATH10W	TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W	TRN210W TRN215W	TRJ120W TRJ125W																	
147	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・バッキン取替 整備追加点数	4WD車	5.8	15.7⇒13.8	13.1	13.7																		
				—	0.7	0.8	—																		
149	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車	6.1	8.8⇒13.9	9.8⇒13.2	9.9⇒13.8																		
				—	0.7	0.8	—																		

本田技研

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名		ライフ		フィット	シビック フェリオ	エディックス		ストリーム	アコード ワゴン	インスパイア	レジェンド	ステップ ワゴン	オデッセイ	エリシオン		CR-V	エレメント	MDX			
			型式	エンジン型式	JB5 JB6	JB7 JB8	GD3	ET2	BE1 BE2	BE3 BE4	RN5	CM1	UC1	KB1	RF7 RF8	RB1 RB2	RR1 RR2	RR3 RR4	RD6 RD7	YH2	YD1			
290	5450	フロント・ロアー・ボール・ジョイント取替(片側)		N/A	P07A	L15A	D17A	D17A	K20A	K20B	K20A	J30A	J35A	K24A	K24A	K24A	J30A	K24A	K24A	—	—	—	—	—
291	5760	リヤ・ロアー・ボール・ジョイント・ダスト・ブーツ取替(片側)		T/C																				

【2006年版 貨物車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名 タウンエース ライトエース バン	タウンエーストラック ライトエーストラック			ハイエース レジアエース			ハイエース コミュニティ	ハイエース コミュニティ	ダイナルートバン トヨエースルートバン		ダイナ トヨエース			コースター							
				型式	KM70 KM75 KM80 KM85	CM70 CM75 CM80 CM85	TRH200K TRH200V	TRH221K TRH226K	KDH200K KDH200V KDH205V KDH220K KDH225K	TRH223B TRH228B	KDH222B KDH227B	KDY240V	KDY290V	RZU300A	KDY220 KDY230	KDY270 KDY280	XZB40 XZB46V XZB50 XZB51 XZB56V	N04C-TB N04C-TC N04C-TG						
156 157	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数	4WD車 A/T車 ノンチルト車 A/C付	5.4 — — — 0.2	4.9 — — —	6.4 — — —	13.5⇒15.3 — — — 1.8	15.3 — — —	9.8 — — —	15.3 — — — 1.1	9.8 — — —	6.6 — — —	6.6 — — —	4.4 — — —	5.9 — — — 0.7	5.9 — — — 0.7	9.2 — — —							
160 161	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替 整備追加点数	4WD車 4WDのM/T車 4WDのA/T車	3.3 — — — 0.2	2.9 — — — 0.6 1.3	— — — —	15.7⇒13.8 — — —	15.7⇒13.8 — — — 0.7	— — — —	15.7⇒13.8 — — — 0.7	— — — —	— — — —	— — — —	7.7 — — —	— — — —	— — — —	14.7 — — —							
164 165	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車 A/T車 ノンチルト車	5.3 — — —	2.6 — — — 0.6	6.9 — — —	8.8⇒13.9 — — — 0.7	8.8⇒13.9 — — — 0.7	14.1 — — — 1.1	8.8⇒13.9 — — — 0.7	15.2 — — —	14.8 — — —	14.8 — — —	7.7 — — —	14.1 — — — 0.7	14.1 — — — 0.7	14.7 — — —							
186 187	5240	リヤ・アクスル・シャフト・ベアリング取替(1輪) 整備追加点数	ABS付	2.2 — — — 0.5	2.8⇒2.2 — — — 0.6	2.8⇒2.2 — — —	2.8 — — —	2.8 — — —	2.8 — — —	2.8 — — —	2.8 — — —	— — — —	— — — —	2.2 — — —	2.2 — — — 0.3	2.2 — — — 0.3	— — — —							

日野

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	デュトロ	レンジャー						レンジャー		リエッセ	セラガ										
					型式	XZU304M	XZU304X	FD8J	GD7J	FJ7J	FE7J	FE8J	FG8J	3軸後2軸	GK8J	RX6J	RU1E							
286 287	1090	Vベルト全数取替		N04C-A	N04C-TA	J08E-TI	J07E-TI	J07E-TI	J07E-TI	J08E-TI	J08E-TI	J08E-TI	J05D-TC	E13C										
	1081	オルタネータ(ファン)・ベルト調整 [セラガの設定点数(0.2)は、オルタネータ・ベルト調整 または、ファン・ドライブ・オイル・ポンプ・ベルト調整を示す]																						
292 293	1082	エアコン・ベルト調整 [セラガの設定点数(0.2)は、クランク～中間プリー間(1本調整) または、中間プリー～コンプレッサ間(2本調整)を示す。] 整備追加点数																						
	1085	ウォーター・ポンプ・ベルト調整																						
	1090	Vベルト全数取替																						
	1091	オルタネータ(ファン)・ベルト取替 整備追加点数																						
	1092	エアコン・ベルト取替 整備追加点数																						
	1095	ウォーター・ポンプ・ベルト取替																						

【2007年版 乗用車編】

トヨタ

掲載ページ	作業番号	作業項目	車名	ヴィッツ				ベルタ			ポルテ	ラクティス		bB (クー)		ラッシュ (ビーク)		オーリス		カラーラアクシオ		カラーラフィールダー		アベンシス アベンシス ワゴン
				型式	KSP90	SCP90	NCP95	NCP91	KSP92	SCP92	NCP96	NNP15	SCP100	NCP100 NCP105	QNC20 (M401S) QNC25 (M411S)	QNC21 (M402S)	J200E (J200G) J210E (J210G)	NZE151H NZE154H	ZRE152H ZRE154H	NZE141 NZE144	ZRE142 ZRE144	NZE141G NZE144G	ZRE142G ZRE144G	AZT251 AZT251W
		下記の整備追加点数(赤字部分)を削除																						
94 95	1240	シリンダ・ヘッド・ガスケット取替(1台) 整備追加点数	2WD車 4WD車	11.0 —	15.7 —	8.9 —	10.4 —	11.2 —	15.9 —	8.9 —	7.9 —	15.6 —	9.1 — 1.5	15.9 — 0.6	15.9 —	9.4 —	8.7 —	19.7 — 1.1 ⇒1.1	8.4 —	19.6 — 2.0	9.5 —	20.7 — 2.0	18.2 —	
	1250	シリンダ・ヘッドO/H(1台) 整備追加点数	2WD車 4WD車	16.5 —	22.4 —	15.6 —	17.1 —	16.7 —	22.6 —	15.6 —	14.6 —	22.3 — 1.5	15.8 — 0.6	21.4 — 0.6	22.6 —	16.1 —	15.4 —	26.4 — 1.1 ⇒1.1	15.1 —	26.3 — 2.0	16.2 —	27.4 — 2.0	24.6 —	
96 97	1490	タイミング・チェーン(ギヤ)・カバー・パッキン取替 整備追加点数	4WD車	12.2⇒10.2	12.2	3.6	3.6	12.3⇒10.3	12.3	3.7⇒3.5	3.3	12.0	3.8	12.3	4.0	4.0	15.3	4.1	15.4	4.1	15.4	4.1	15.4	5.6
100 101	2020	オイル・ポンプ取替 整備追加点数	4WD車	10.3	12.9	3.6	3.6	10.4	13.0	3.6	3.2⇒3.4	12.8	3.7⇒3.9	12.8	12.8	6.7	4.0	16.9	4.0⇒4.2	16.6	4.0⇒4.2	16.6	6.9	

